



## บันทึกข้อความ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รับที่..... 16A9
วันที่..... 129 เม.ย. 2562
..... 13494

ส่วนราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๘๙-๖๑๔ โทรสาร ๐๗๕-๔๘๙-๖๑๔

ที่ ศธ ๐๕๘๔๒๖/ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒


เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน คณบดี ผ่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการภายใน เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ได้สรุปผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คะแนนรวมร้อยละ ๙๓.๑๑ จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์)  
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

ขอเสนอเอกสารประกอบแนบที่ประกอบด้วย



30 เม.ย. 2562



RMUTSV 5S+ FORM 10 : สร้างคะแนน

แบบฟอร์มสร้างคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5S+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

ชื่อหน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์

ครั้งที่ :  1/.....  2/.....

วันที่ตรวจ : .....25..... / .....เม.ย..... / .....2562.....

รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5S+ ประจำปีการศึกษา....

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) ศพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย            | สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 2) ศพ.ญ.สินีนามู เข็มบุผา          | สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 3) ศพ.ญ.กัตติเนตร สุกุลสวัสดิพันธ์ | สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 4) ศศ.สุโศภมาน พมادتโยยศ           | สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 5) ดร.อุมาพร ชิมมากพอง             | สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 6) นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว        | สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ |

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	3	3	100.00
2) ห้องพักรออาจารย์	8	7	87.50
3) ห้องเรียน	5	5	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	12	12	100.00
7) ห้องสมุด	1	1	100.00
8) สถานพ่นฉีดลอม	2	2	100.00
9) โรงพยาบาลสัตว์	2	2	100.00
<b>รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>96.97</b>

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถือร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	คะแนน	คะแนน		คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	รวม	
		คะแนน	คะแนน						คะแนน	คะแนน
1) สำนักงาน	30 / 34	33 / 38	25 / 26	22	24	26 / 26	136 / 148			
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 86.84	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89			
1.1 สำนักงานคนปกติ	15 / 17	17 / 19	13 / 13	12	12	13 / 13	70 / 74			
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59			
1.2 สำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย	15 / 17	17 / 19	13 / 13	12	12	13 / 13	70 / 74			
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59			
1.3 สำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา	15 / 17	16 / 19	12 / 13	10	12	13 / 13	66 / 74			
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.19			
2) ห้องพักอาจารย์	28 / 29	28 / 31	22 / 22	18	21	21 / 21	117 / 124			
	ร้อยละ 96.55	ร้อยละ 90.32	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.35			
2.1 ห้องพักนายสัตวแพทย์	11 / 12	12 / 12	9 / 9	7	9	8 / 8	47 / 50			
	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.00			
2.2 ห้องพักอาจารย์/ห้องพักนายสัตวแพทย์ (รพ.ปศุสัตว์)	14 / 17	15 / 19	12 / 13	6	12	12 / 13	59 / 74			
	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 78.95	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 79.73			
2.3 ห้องพักอาจารย์ (ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ)	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12	12	13 / 13	74 / 74			
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00			
2.4 ห้องพักเจ้าหน้าที่/ห้องงาขระเบียงน (รพ.ปศุสัตว์)	14 / 15	15 / 15	11 / 11	8	10	11 / 11	59 / 62			
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.16			
2.5 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ (อาคารเรียนรวม ชั้น 4)	6 / 13	10 / 11	9 / 9	8	8	7 / 8	40 / 49			
	ร้อยละ 46.15	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 81.63			

2.6 ห้องปฏิบัติการศาสตร์ (อาคารเรียนรวม ชั้น 4)	15 / 17	18 / 19	11 / 13	8 / 12	12 / 13	64 / 74
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 86.49
2.7 ห้องพักอาจารย์ (รพ.สัตว์เล็ก ชั้น 1)	17 / 17	16 / 19	13 / 13	11 / 12	13 / 13	70 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59
3) ห้องเรียน	19 / 20	18 / 20	17 / 17	13 / 14	16 / 16	83 / 87
	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.40
3.1 ห้องบรรยาย 1	9 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	42 / 44
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45
3.2 ห้องบรรยาย 2	10 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.73
3.3 ห้องบรรยาย 3	9 / 10	9 / 10	7 / 8	7 / 7	8 / 8	40 / 43
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.02
3.4 ห้องบรรยาย 4	10 / 10	10 / 10	8 / 9	5 / 7	8 / 8	41 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.18
3.5 ห้องบรรยาย 5	10 / 10	8 / 10	8 / 8	7 / 7	8 / 8	41 / 43
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.35
4) ห้องปฏิบัติการ	30 / 32	33 / 33	24 / 25	19 / 19	20 / 20	126 / 129
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.67
4.1 ห้องวิทยาศาสตร์ทางทะเล	15 / 15	16 / 16	11 / 12	8 / 8	8 / 8	58 / 59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.31
4.2 ห้องโรคสัตว์น้ำ	15 / 15	16 / 16	12 / 12	9 / 9	9 / 9	61 / 61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.3 ห้องสุติศาสตร์	13 / 13	12 / 15	11 / 11	9 / 9	9 / 9	54 / 57
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74

4.4 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์สัตว์	17 / 17	17 / 17	13 / 13	11 / 11	11 / 12	69 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 98.57
4.5 ห้องจุลชีววิทยา	15 / 15	16 / 16	12 / 12	10 / 10	10 / 10	63 / 63
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.6 ห้องเก็บสารเคมี+ห้องพยาธิวิทยา	15 / 15	16 / 16	12 / 12	8 / 8	7 / 8	58 / 59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 98.31
4.7 ห้องสูรีวิทยา	17 / 17	17 / 17	13 / 13	11 / 11	11 / 12	69 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 98.57
4.8 ห้องปาราสิตวิทยา	17 / 17	17 / 17	13 / 13	11 / 11	11 / 12	69 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 98.57
4.9 ห้องชีวเคมี6+ห้องเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์	14 / 15	16 / 16	12 / 12	10 / 10	10 / 10	62 / 63
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.41
4.10 ห้องไมทอนาศาสตร์	12 / 12	13 / 13	9 / 11	9 / 9	9 / 9	52 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.30
4.11 ห้องวิทยาภูมิคุ้มกัน+ห้องไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์	14 / 15	13 / 16	10 / 12	9 / 10	8 / 10	54 / 63
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 85.71
4.12 ห้องชั้นสุดโรคสัตว์	15 / 17	17 / 17	13 / 13	11 / 11	12 / 12	68 / 70
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.14
7) ห้องสมุด	11.5 / 12	14 / 14	10.5 / 11	7 / 7	8 / 8	51 / 52
	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.08
7.1 ห้องสมุด+ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	11.5 / 12	14 / 14	10.5 / 11	7 / 7	8 / 8	51 / 52
	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.08



8) สถานภาพแวดล้อมโรงพยาบาลคู่ชีวิต	5 / 6	7 / 7	8 / 8	5	6	4 / 5	29 / 32
	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.63	
8.1 ภายในอาคาร	4 / 4	5 / 5	7 / 7	4	5	3 / 4	23 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 92.00	
8.1.1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2	2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
8.1.3 อุปกรณ์บเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2	2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
8.1.4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0	1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00	
8.2 ภายในนอกอาคาร	1 / 2	2 / 2	1 / 1	1	1	1 / 1	6 / 7
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	
8.2.3 ถานจอดรถ	1 / 2	2 / 2	1 / 1	1	1	1 / 1	6 / 7
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	
9) โรงพยาบาลคู่ชีวิต	2 / 3	7 / 7	1 / 1	2	3	1 / 2	13 / 16
	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 81.25	
9.1 โรงพยาบาลคู่ชีวิตเล็ก	3 / 3	9 / 10	5 / 5	3	5	1 / 2	21 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 84.00	
9.1 โรงพยาบาลคู่ชีวิต	2 / 3	7 / 7	1 / 1	2	3	1 / 2	13 / 16
	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 81.25	
รวมคะแนน/ร้อยละ	142 / 146	147 / 162	114 / 122	92	102	101 / 106	595 / 639
	ร้อยละ 97.26	ร้อยละ 90.74	ร้อยละ 93.03	ร้อยละ 90.20	ร้อยละ 95.28	ร้อยละ 93.11	



## ข้อเสนอแนะโดยภาพรวมการตรวจกิจกรรม 5ส+ โดยคณะกรรมการภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562

### 1. สำนักงาน

- ตู้เก็บเอกสารและตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีเฉพาะเอกสารหรืออุปกรณ์ที่กำหนดไว้ อยู่ในตู้เท่านั้น ไม่มีวัสดุหรือสิ่งของอื่นปะปนอยู่
- ควรมีดัชนีหรือป้ายชื่อบอกสิ่งของภายในตู้ให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้
- ในลิ้นชักไม่มีของใช้ส่วนตัวปะปนกับเอกสารอนุมัติให้มีลิ้นชักส่วนตัวได้เพียง 1 ลิ้นชัก/โต๊ะ

### 2. ห้องพักอาจารย์

- ควรจัดสิ่งของภายในตู้ให้เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหา
- ลิ้นชักไม่ควรมีของใช้ส่วนตัวปะปนกับเอกสารอนุมัติให้มีลิ้นชักส่วนตัวได้เพียง 1 ลิ้นชัก/โต๊ะ
- ควรมีป้ายบ่งชี้สถานะในลิ้นชัก เพื่อสะดวกแก่การหยิบใช้งาน
- ป้ายชื่อบุคลากรบนโต๊ะหรือข้างโต๊ะ ป้ายควรมีมาตรฐานเดียวกันทั้งห้อง

### 3. ห้องเรียน

- ควรมีแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- ความสะอาด ไม่มีฝุ่น หยากใย และคราบสกปรกบริเวณประตู/หน้าต่าง และกระจก
- ควรมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ เนื่องจากห้องบรรยาย 5 หลอดไฟเสีย

### 4. ห้องปฏิบัติการ

- ควรจัดสิ่งของภายในตู้ให้เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหา
- อุปกรณ์ และเครื่องมือควรอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด และพร้อมใช้งาน
- เอกสาร อุปกรณ์เครื่องมือที่นำไปใช้งานต้องนำกลับมาจัดเก็บที่เดิมทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ (ควรระบุ)

### 5. ห้องสมุด

- ระไฟฟ้าอยู่ในสภาพชำรุด (หลอดไฟเสีย)
- ตู้เก็บเอกสารอยู่ในสภาพชำรุด
- ความสะอาด มีคราบฝุ่นและคราบสกปรกจากชั้นวางหนังสือ

### 6. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

- ควรกำหนดที่วางแบบฟอร์ม/เอกสาร/ยา/เวชภัณฑ์/เครื่องมือทางการแพทย์ให้ชัดเจน
- ความสะอาดของอุปกรณ์ และฝาผนัง
- ไม่ควรมียา หรือเวชภัณฑ์ที่หมดอายุ

### 7. โรงพยาบาลปศุสัตว์ นครศรีธรรมราช

- ควรมีแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และควรปฏิบัติตามแผน
- ควรมีตารางการทำความสะอาด และมีข้อปฏิบัติสำหรับการใช้ห้องน้ำ และห้องประชุม

### 8. สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกโรงพยาบาลสัตว์

- ควรมีแผนการบำรุงรักษาการทำความสะอาดบริเวณทางเดิน และห้องน้ำ